



AIPIECI FIRE

PROCESOS INDUSTRIALES

CATALOGO

DE

PRODUCTOS





AIPECI FIRE
PROCESOS INDUSTRIALES

CILINDRO PARA EXTINTOR DE PQS

Fabricado en lamina calibre 14 RCD-1018, con procesos de rolando, troquelado electro soldado con MIG, rosca NPT de 1" recubierto con pintura electrostática marca DuPont, con prueba hidrostática a 3,4 Mpa, Quintado, manufacturado Bajo la NOM-100-STPS-2001 (Marca: AIPECI FIRE, fecha de fabricación, modelo, prueba -hidrostática, presión nominal).





AIPIECI FIRE
PROCESOS INDUSTRIALES

EXTINTORES

Badger Halotrón

Fuego A, B, C

Kidde



Medida	Características
2.5 Lbs.	Extintor badger halotrón





AIPIECI FIRE
PROCESOS INDUSTRIALES

EXTINTORES

Extintores para cocina

Fuego K

Medida	Características
6 Lbs.	Extintor cocina k-guard Ansul
6 Lbs.	Extintor badger Kidder





AIPIECI FIRE
PROCESOS INDUSTRIALES

EXTINTORES

BADGER Co2

Fuego B, C

Kidde



Medida	Características
5 Lbs.	Extintor badger de Co2
10 Lbs.	Extintor badger de Co2
15 Lbs.	Extintor badger de Co2
20 Lbs.	Extintor badger de Co2



AIPIECI FIRE
PROCESOS INDUSTRIALES

VALVULA DE 1" Y 3/4" PARA EXTINTOR

Fabricada en perfil de aluminio libre de oxidación con rosca de 1" NPT exterior para cuello de cilindro, 1/4 NPT interior para conexión con la manguera y 1/8 NPT para manómetro, maquinada bajo normas oficiales mexicanas, acopladas con manijas de sujeción y accionamiento troqueladas en lamina calibre 16 rolada en frío 1018 y pintadas con pintura electrostática marca DuPont, con vástago de latón, resorte, tubo sifón de PVC y Orings de Nitrilo

Se pueden fabricar bajo pedido válvulas con cuerdas especiales como las tipo FIREX (cuerda normal, cuerda gruesa y cuerda fina de 18 hilos por pulgada)





AIPIECI FIRE
PROCESOS INDUSTRIALES

SOPORTE DE PARED O TIPO "L"

Fabricado y troquelado en lamina RCD-1018 calibre 12 x 1 1/2" de ancho, con refuerzos en el dobles principal obteniendo mayor soporte de carga, acabado en tropical izado resistente a la corrosión e intemperie.





AIPIECI FIRE
PROCESOS INDUSTRIALES

SOPORTE DE ABRAZADERA PARA EXTINTOR DE $\frac{3}{4}$, 1 Y 2 KG.

Fabricados y troquelados en lamina calibre 14 RCD-1018 por 1 $\frac{1}{2}$ " de ancho en el poste con dobles en forma de "U" en la parte inferior para mejor acoplamiento a la base del extintor, cinturón fabricado con fleje calibre 23, uñas de sujeción en lamina calibre 16 troqueladas, todo en acabado galvanizado resistente a la corrosión e intemperie.






AIPIECI FIRE
PROCESOS INDUSTRIALES

SOPORTE DE TIJERA O TIPO TOTAL

Fabricado y troquelado en lámina RCD-1018 calibre 12 de 2" de ancho, con refuerzos en los dobles principales obteniendo mayor soporte de carga, acabado en tropicalizado y resistente a la corrosión.





AIPECI FIRE
PROCESOS INDUSTRIALES

MANGUERA PARA EXTINTOR

Fabricada con manguera Macroflex de 3/8" para 300 PSI de 50 cm de largo, conexión fabricada de 12L14 tropical izado en medida de 1/4 NPT exterior y difusor de descarga de plástico, engargolada con férulas de aluminio en las extremidades de la manguera.





AIPIECI FIRE
PROCESOS INDUSTRIALES

SOPORTES PARA EXTINTOR ESPECIALES

AIPIECI FIRE le ofrece el diseño y fabricación de soportes para extintor especiales.







AIPIECI FIRE
PROCESOS INDUSTRIALES

REFACCIONES

AIPIECI FIRE ofrece una amplia variedad de refacciones utilizadas en el servicio de recarga de extintores:

VASTAGOS
MANOMETROS
SEGUROS
MARCHAMOS
ORINGS
RESORTES
MANIJAS
DIFUSORES





AIPIECI FIRE
PROCESOS INDUSTRIALES

CASCOS INFRA



Características:

Aluminio natural intervalos, ajuste matraca 4 puntos, plástico intervalos, fosforescente intervalos.

Color:

Amarillo, blanco, naranja, azul, negro, rojo y verde.

SILBATO

Características:

Silbato de plástico con cordón.





AIPIECI FIRE
PROCESOS INDUSTRIALES



CINTAS ANTIDERRAPANTES

Características:

Su construcción es de un respaldo de tela y abrasivos. Tamaño de 1"x18m y 2"x18 m .

Color:

Negro

ZAPATOS DE SEGURIDAD

Características:

Casquillo de acero

Diferentes tallas





AIPIECI FIRE
PROCESOS INDUSTRIALES



GUANTES DE CARNAZA

Características:

Medida cortos con costuras en el dorso.

TAPÓN AUDITIVO

Características:

Tapón auditivo reutilizable.





AIPIECI FIRE
PROCESOS INDUSTRIALES

GOGGLES

Características:

Goggles blanco transparentes ventilación directa antiempañante.

Goggles blanco transparente ventilación directa.





AIPIECI FIRE
PROCESOS INDUSTRIALES

BOTAS DE HULE

Diferentes tallas





**AIPIECI FIRE
PROCESOS INDUSTRIALES**

GABINETE PARA EXTINTOR CUBO

**Ventana Grande
26 x 26 x 66 cm**

PQS 4.5 -9 Kg . Co2 5 Lbs.

Acabados	Tapa
Acero espejo	Tapa ciega
Acero pulido	Cenicero
Acero pulido	Tapa ciega
Acero espejo	Cenicero (ventana chica)





AIPIECI FIRE
PROCESOS INDUSTRIALES

GABINETE PARA EXTINTOR CILINDRO

Ventana Chica

23 x 65 cm

PQS 4.5 -6 Kg . Co2 5 Lbs.



Acabados	Tapa
Acero espejo	Tapa doble función
Acero pulido	Tapa doble función



AIPIECI FIRE
PROCESOS INDUSTRIALES

GABINETE PARA EXTINTOR CILINDRO

Ventana Chica

31 x 65 cm

PQS 4.5 -12 Kg . Co2 5 - 10 Lbs.

Acabados	Tapa
Acero espejo	Tapa ciega
Acero pulido	Tapa ciega





AIPIECI FIRE
PROCESOS INDUSTRIALES

GABINETE DE LÁMINA **SIN CRISTAL**

Gabinetes para
extintor

Medida	Características
	2 Kg.
70 x 35 x 21 cm	4.5 y 6 Kg.
78 x 40 x 23 cm	9 y 12 Kg.





AIPECI FIRE
PROCESOS INDUSTRIALES

GABINETE DE LÁMINA **SIN CRISTAL**

Gabinetes para
hidrante



Medida	Características
75 x 50 x 21	15 mts sobreponer
86 x 70 x 21	30 mts sobreponer
87 x 85 x 21	30 mts sobreponer



AIPIECI FIRE
PROCESOS INDUSTRIALES

GABINETE DE LÁMINA **SIN CRISTAL**

Gabinetes para
Equipo de bomberos

Medida	Características
170 x 60 x 40	2 equipos
170 x 90 x 40	4 equipos
170 x 120 x 40	6 equipos





AIPIECI FIRE
PROCESOS INDUSTRIALES



FUNDA PARA EXTINTOR

Medida	Características
35.5 x 55.5 cm	Para 4.5 - 6 kg lona plastificada
42 x 64 cm	Para 9 - 12 kg lona plastificada
32 x 54 cm	Para 4.5 - 6 kg vinil trasparente
37 x 64 cm	Para 9 - 12 kg vinil trasparente

DETECTOR DE HUMO

Características:

Detector humo con batería 9 v.





AIPIECI FIRE
PROCESOS INDUSTRIALES

EQUIPO DE BOMBEROS

Llave para coples

Medida:

1 1/2 a 4 1/2

Característica:

Llave universal Joperz



Toma Siamesa

Característica:

Fabricado en bronce fundido y
Acabado cromado.





AIPIECI FIRE
PROCESOS INDUSTRIALES

EQUIPO DE BOMBEROS

Válvula globo

Características

1 1/2" (hembra) NPT a 1 1/2" (macho) IPT

2" (hembra) NPT a 1 1/2" (macho) IPT

2" (hembra) NPT a 1 1/2" (macho) NST

2" (hembra) NPT a 2" (hembra) IPT

2 1/2" (hembra) NPT a 2 1/2" (macho) NST





AIPECI FIRE
PROCESOS INDUSTRIALES

EQUIPO DE BOMBEROS

Chiflones de 3 pasos

Características

1 1/2" IPT 80 gpm

1 1/2" NST 80 gpm

2" IPT 120gpm

2" IPT 80 gpm

2 1/2" NPT 120 gpm

2 1/2" IPT 120 gpm





AIPIECI FIRE
PROCESOS INDUSTRIALES

BANDEROLA

MEDIDA	CARACTERÍSTICAS
40 x 45 cm	Malla con tiras reflejantes
40 x 45 cm	Malla con tiras reflejantes





AIPIECI FIRE
PROCESOS INDUSTRIALES

TRAFICONOS




MEDIDA	CARACTERÍSTICAS
45 cm	Flexibilidad sin reflejante
71 cm	Flexibilidad sin reflejante
91 cm	Flexibilidad sin reflejante
35 cm	Semiflexible sin reflejante
60 cm	Semiflexible sin reflejante
75 cm	Semiflexible sin reflejante
30 cm	Reflejante para trafico
45,71,91,60,75	Reflejante para trafico
45,71,91 cm	Reflejante adicional para trafico



AIPIECI FIRE
PROCESOS INDUSTRIALES

MALLA DELIMITANTE

MEDIDA	CARACTERÍSTICAS
1.20 x 30 cm	Malla delimitante de obra anaranjada





AIPIECI FIRE
PROCESOS INDUSTRIALES

TRIÁNGULO REFLEJANTE

CARACTERÍSTICAS

Triangulo reflejante vial juego 2 piezas





AIPIECI FIRE
PROCESOS INDUSTRIALES

FAJAS

Medida:

Mediana soporte sacrolumbar y grande soporte sacrolumbar.



HACHA DE BOMBERO

Características:

Hacha de bombero .





AIPIECI FIRE
PROCESOS INDUSTRIALES

IMPERMEABLES

CARACTERÍSTICAS

Impemeable capamanga unitalla





AIPIECI FIRE
PROCESOS INDUSTRIALES

EQUIPO DE BOMBEROS

Kit Equipo de Bombero

Medida:

KIT "equipo de bombero brigadista"

KIT "equipo de bombero profesional"

KIT "equipo de bombero certificado UL"





**EXTINTORES
BOMBAS CONTRA INCENDIO**

Encuentranos en nuestras redes sociales como:



www.facebook.com/extintoresaipieci/?fref=ts



[http: /twitter.com/AipieciFire](http://twitter.com/AipieciFire)

ENCUENTRANOS EN:

Framboyanes No. 36 Col. Bosques del Valle Coacalco Edo.de Mex. C.P. 55717

www.aipiecifire.com

email: aiprocesosindustriales@prodiigy.net.mx

TELS: (0155) 7699-0666, (0155) 7699-0669, (0155) 2159-2989